

## INFORME DE ENSAYO

### Centro de muestreo

LIFE'S CODE

### Datos de la muestra

### Descripción suministrada por el cliente

**Tipo de muestra:** Suplemento alimenticio  
**Origen muestra:** Code: P01247. Name: Phyco Mag- Life's code - Capsule 00 (P+S). Batch: 231103A.  
**Recogida por:** LIFE'S CODE  
**Fecha de recogida:** 09/11/2023

### Descripción interna

**Fecha de entrada:** 09/11/2023  
**Fecha de inicio análisis:** 13/11/2023  
**Fecha de fin análisis:** 20/11/2023  
**Código de muestra/informe:** 23-5034  
**Revisión Nº:** 0

### Microbiológico

<i>Parámetros</i>	<i>Resultados</i>	<i>Unidades</i>	<i>Límite de referencia</i>	<i>Metodología de ensayo</i>
Aerobios mesófilos	<50	ufc/g	10 <sup>5</sup>	IT-MA-01
Coliformes totales	<25	ufc/g	10 <sup>2</sup>	IT-MA-03
<i>Escherichia coli</i>	<25	ufc/g	Ausencia/g	IT-MA-03
<i>Listeria monocytogenes</i>	No detectado	ufc/25 g	No detectado	IT-MA-04
<i>Salmonella spp.</i>	No detectado	ufc/25 g	No detectado	IT-MA-02
<i>Staphylococcus aureus</i>	<10	ufc/g	10 <sup>2</sup>	IT-MA-05
Mohos y levaduras	10	ufc/g	5x10 <sup>2</sup>	IT-MA-06

Código muestra: 23-5034

### Observaciones

Los parámetros microbiológicos analizados de la muestra procesada cumplen con los criterios de referencia aplicados.

---

### Nota:

Los resultados corresponden únicamente a la muestra analizada.

Los comentarios e interpretaciones de los resultados se refieren exclusivamente a los parámetros analizados.

Límites de referencia establecidos por criterio interno del laboratorio basado en el Reglamento (CE) 2073/2005 (modificado por el Reglamento (CE) 1441/2007 de 5 de diciembre y al Reglamento 229/2019 del 7 de febrero) y en el derogado Real Decreto 3484/2000

Los resultados de este informe no podrán ser reproducidos total o parcialmente sin la expresa autorización del laboratorio



Tomás Teruel  
Téc. Laboratorio



Fabricio Alcaide Cecilio  
Lic. Biotecnología y Biología molecular

L' Hospitalet de Llobregat, lunes, 20 de noviembre de 2023